


STABIFLEX-SK EVO



300 kg...5 tonnellate



- Progettato per la pesatura di serbatoi o tramogge
- Costruzione in acciaio zincato o acciaio inossidabile
- Fermi incrociati e prevenzione del sollevamento inclusi
- Design a sfera e tazza per una pesatura precisa
- Bulloni di sollevamento integrati
- Tirante opzionale per mantenere la struttura in applicazione dinamica

Cella di carico e tirante venduti separatamente

STABIFLEX-F EVO senza tirante



Dimensioni [mm]		
per SK30X >>	0,3 ... 2 t	5 t
UN	110	145
B*	118	153
C	110	150
D	140	180
E	18	20
F	65	85
G	31,6	43,4
H	75	100
J	75	100
E	80	95
L	20	25/27
M	20	25/23
N	16	20
P	M16X2	Vite M20X2,5

* :jack in posizione alta

Tutte le dimensioni sono in mm. Dimensioni e specifiche non costituiscono alcuna responsabilità. I disegni tecnici sono disponibili su richiesta.



STABIFLEX-SK EVO

300 kg...5 tonnellate


Opzioni

STABILIZZATORE TIRANTE	2 tonnellate	5 tonnellate	
Materiale	Acciaio inossidabile		
Forza longitudinale massima	4.9	9.8	kN
Influenza del tirante sulla pesatura	< ±50		g

Esempi di montaggio

Il kit STABIFLEX consente di aggiungere in modo sicuro la funzione di pesatura a tramogge, serbatoi, miscelatori o trasportatori. Il montaggio a sfera nella tazza consente l'espansione della struttura e preserva la precisione della pesatura. Il dispositivo antisollevamento e i fermi multidirezionali garantiscono la massima sicurezza. Per applicazioni dinamiche (miscelatore, struttura in movimento), è possibile aggiungere un tirante opzionale per mantenere la struttura in posizione.

Orientamenti campione senza stabilizzatori




STABIFLEX-SK EVO


300 kg...5 tonnellate

Esempi di montaggio

Orientamenti campione con stabilizzatori



- Esempi di orientamenti da evitare: potrebbero vincolare il sistema di pesatura



scaime

Distribuita in Esclusiva in Italia da Nonis Bilance

TechnositeAltéa-294,Rue Georges
Charpak,74100JUVIGNY, France

NONIS
Impianti di pesatura industriali



P.za Elvo Tempia, 12,
13836 Cossato (BI), Italia

info@nonisbilance.com

+39 0159842291

www.nonisbilance.com